



Service
Service
Service

Service Manual

FOR RECORDCHANGER SEE 22GC051/R versions OR 22AF092

EXCEPT THE MOTOR
EXCEPTÉ LE MOTEUR







12873 E2

51 4822 444 60347
52 4822 146 60082
53 4822 462 40227
54 4822 325 60177
55 4822 411 60547

56 4822 444 30229
57 4822 402 30095
58 4822 402 60577
59 4822 402 30096
60 4822 276 10619


61 4822 267 30264
62 4822 267 30264
63 4822 267 40209
64 4822 525 90892
65 4822 277 30571
66 4822 492 60063
67 4822 454 30234

CS58693



MISC	C	R
IC451	619a	517a 517b
F462	617a 618a 611a 614a 609b	569 570 515b 520a 521a 567 515a
IC402a	615a 609a 610a 616a	566
	610b 613a 612a	568 516a 516b
SK-K	683	510a 518b 518a 511a 511b 509 512
D480	607a 605a 605b 612b 613b 607b 608a 616b	
IC402b	615b	
M458	614b	
TS475	611b	521b
SK-L		520b 584
SK-G	618b 617b	
TS476	606a 606b 608b 602b	510b 513b 513a
TS401b	604a 602a 603b 604b 603a	508a 502a 502b 508b 507b
TS401a	583 507a	
F463	582	504b 504a 503a
SK-J		
D479	619b 684 685 601a 601b	503b
BU-C BU-B BU-A		

Fig. 3



251 4822 444 50261
252 4822 240 50074
253 4822 444 30225
254 4822 264 30041

Fig. 4

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

(SF)

Korjatussa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

MISC	C	R
IC451	619a	517a 517b
	617a	569 570
	618a	515b
	611a	520a 521a 567
	614a	515a
IC402a	609b	566
	615a	
	609a	
	610a	
	616a	
	610b	
	613a	568 516a
	612a	516b
		510a 518b 518a 511a 511b 509 512
	683	
	607a	
	605a	
	605b	
	612b	
	613b	
	607b	
	608a	
	616b	
D480	615b	
IC402b		
TS475	614b	521b
	611b	520b 584
	618b	
SK-G	617b	
	606a	510b
TS476	606b	513b 513a
	608b	
	602b	
	604a	508a
	602a	502a 502b 508b 507b
	603b	
	604b	
	603a	
TS401b		583
TS401a		507a
F463	682	
		504b 504a 503a
D479	619b	
	684	
	685	
	601a	
	601b	503b
BU-C		
BU-B		
BU-A		




Fig. 5

11849C12